國立頭城家商無線網路「802.1X 認證」設定說明

- 適用無線網路名稱(SSID): **TCVS、tcvs、eduroam**
- 務必先備妥教育雲端 (OpenID) 帳號:

(1)申請網址:<u>https://www.sso.edu.tw/register</u>

(2)客服:電話 04-22220507,信箱 <u>oidcservice@mail.edu.tw</u>

● 確認教育雲端帳號的「EDUROAM」已啟用。

登入教育雲(https://cloud.edu.tw/)→帳號管理→查閱個人資料

-	
姓名	
1000	
學校(單位)	
020409 ([02]直蘭縣)	國立環域家向
職稱	
[#295]	
班級	
0	
備用電子郵件信箱	(此信箱用於忘記密碼時收取驗證信)
and the second se	
行動電話(此電話)	用於忘記廖碼時收取驗證簡訊)
啟用EDUROA	M回上一頁
教育雲端帳號	
教育雲端帳號	
教育雲端帳號 姓名	
教育雲端帳號 姓名	
教育雲端帳號 姓名 學校(單位)	
教育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 ([02])g盤縣)	國立路球家商
教育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 ([02]直爾縣) 職稱	國立調整家園
 教育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 ([02]直爾縣) 職稱 [影明] 	建立原始和同
教育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 ([02]宣徽縣) 職稱 [歌詞] 班級	國立調始家國
軟育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 (102)宣爆票) 職稱 [影示] 班級	國立建築集團
 教育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 ([02]直爾縣) 職稱 [影示司] 班級 [備用電子郵件信箱 	國立原端末南 (此信箱用於忘記密碼時收取驗證信)
軟育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 ([02]宮爾縣) 職稱 [歌頭] 班級 [] 備用電子郵件信箱	圖立願城來南 (此信箱用於忘記密碼時收取驗證信)
軟育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 (102)宣編票) 職稱 [即回司] 班級 [日電子郵件信箱 行動電話(此電話)	 國立頭域家國 (此信箱用於忘記密碼時收取驗證簡訊)
軟育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 ([02]直爾栗) 職稱 [数明] 班級 [] 備用電子郵件信箱 行動電話 (此電話)	國立腺球素商 (此信箱用於忘記密碼時收取驗證信) 用於忘記密碼時收取驗證簡訊) 此為已啟用
軟育雲端帳號 姓名 學校(單位) 020409 (102)宣蜀栗) 職稱 [秋節] 班級 [個用電子郵件信箱 行動電話 (此電話)	國立原端末商 国立原端末商 (此信箱用於忘記密碼時收取驗證信) 用於忘記密碼時收取驗證簡訊) 此為已啟用 修改備用電子郵件信箱/行動電話

《iOS 系統》iPhone、iPad 或 iPod touch

打開 Wi-Fi 並連線至 TCVS

1. 使用者名稱 xxxxx@mail.edu.tw 2. 密碼 ・・・・・・・	Example Server Certificate 簽發人: Example Certificate Authority 不受信任 到期日 2020/3/22 上午10:20:04 臣多詳細資訊

	《And	roid	系統》
--	-------------	------	-----

打開 Wi-Fi 並連線至 TCVS

тсуз	
1. EAP 方法 PEAP	
2. ^{階段 2 驗證} 無 或 MSCHAPV2 ▼	
<mark>3. CA 憑證</mark> (未指定) ▼	
4. 識別	
TAXAAX Winan.edu.tw 匿名識別	
5. ^{密碼} 「··········	
取消連接	

《Windows 系統》

【方法一】

1.

打開 Wi-Fi 並連線至 TCVS



۳ <u>.</u>	網路 已連線					EF
€ <i>[</i> [,	TCVS 正在連線 輸入您的	使用者名和	爭與密碼			67
	xxxxxx	@mail.e	du.tw			
	•••		2			
		確定		取消		
•	cc2f					e /
•	tcvs					9
₽ <i>(</i> (;	隱藏的網羅	Å				e
網路 費更設	和網際網路 定・例如使	各設定 連線計量付望	ŧ.			
(h.	τ <mark>η</mark>		(cp)			a
Wi-Fi	飛	航模式	行動熱點			w
-	21℃ 雨	^ @ ¶	⊋ ๗) 英	上午 08:57 2022/5/4	-	



【方法二】

1. 進入控制台>網路和網際網路>網路和共用中心



			受保護的 EAP 內容	
			連線時: 7-1.	
			□ 透過驗證憑證來確認伺服器身分識別(> 取消勾	選
TCVS 無線網路內容		×	連線到這些伺服器(例如:srv1;srv2;.*\.srv3\.com)(O):	
連線 安全性				
安全性類型(E):	WPA2-Enterprise	~	受信任的根:感道按權单位(代):	~
加密類型(N):	AES	~	Baltimore CyberTrust Root	
			Certum CA	
	7		Chunghwa Post ATM	
選擇網路驗證方法(0)): 		Class 3 Public Primary Certification Authority	
Microsoft: Protect	ed EAP (PEAP) ン設を	定(S)		>
○ 母火豆人时創記」	土找住此建版时运动(K)		連線前的通知(T):	
			如果無法驗證伺服器的身分識別則告知使用者	
			選擇動與方法(C). 7-2.	
8.			Secured password (EAP-MSCHAP v2)	· 設定(C)
進階設定(D)			☑ 啟用快速重新連線(F)	
			□如果伺服器未顯示加密繫結的 TLV 就中斷連線(D)	
	which also	The bild	7-3 確定	取消
	唯正	取消	, 3.	
准陇起宁		~	1	
2002 1V 初中 2002 11	h () where	~		
802.11 設定 802.11				
Ⅰ □ 指定驗證模式(ッ 勾選			
8-2. 使用者或電脑	l 驗證 ~ 儲	存認證(C)		
□ 刪除所有修	用者的認證(D)			
	2 2010			
□ 到此網路啟用 ● 左使用考察	1-豆八(5)			
 在使用者望 	:八前立印執门(E) 注入後立即執行(F)			
最大延遲(秒)(M): 10	*		
▽ 單一登入其	間允許顯示其他對話方塊(L)			
山網路使用	引不同的虛擬 LAN 來驗證電腦和使用者	ř(V)		
	0 0 1000	Rn bla		
	ō-5. ^{唯定}	取洞		

2. 打開 Wi-Fi 並連線至 TCVS

に 総務 日連線	₽2 ### 已建身	₽₽ ## 己連結
TCVS	€ ¢resta	€ TCVS 第金 ····· ·
and tevs	2. <u>368</u>	正在绘画詞ప需求 Windows 完全性 X
6 陽離的網路	a cc2f	3. xxxxxx@mail.edu.tw
	☆ 陽離的開路	5. az Rij
網路和網際網路設定 發更設定,例如使得參計量付費。	網路和網際網路設定 每更起了。例如在總計量付買,	網路和關閉網路設定 要至這一 你求是通知量行者。
1. wifi 异新模式 行動熱點		成 ∲ 0)0 Wi-Fi 刑的模式 行動影響
- 🌧 21°C 南 스 한 浢 예 英 ^{上午08,54}	6 余 21℃ 南 へ 遼 型 40 英 ^{上午 08:55} 元 2022/5/4	余 21℃ 雨 ヘ 亞 駅 40 英 ^{上午09:02} 2022/5/4